

生コンクリート価格表


Ready-mixed Concrete Price List

2024年10月1日

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶉3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

READY-MIXED CONCRETE PLANT



●JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類及び区分

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 mm	スランブ又はスランブフロー(*) cm	呼び強度														
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	曲げ 4.5	
普通コンクリート	20,25	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
舗装コンクリート	20,25,40	2.5、6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
高強度コンクリート	20,25	12,15,18,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
		45,50,55,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	

注(*) 荷卸し地点の値であり、45cm、50cm、55cm及び60cmはスランブフローの値です。

CONTENTS

岐阜地区	1~2
西濃地区 ①~②	3~4
根尾地区 ①~③	5~6
可茂地区	7~8
割増及びその他別途料金	9
生コンクリート代行試験料	10

岐阜地区

1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		22,000	22,900
21		22,400	23,400
24		22,800	23,850
27		23,200	24,350
30		23,700	24,900
33		24,100	25,450

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です(C=170kgも含む)。

(2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		21	18
60%以下		24	21
55%以下		27	24
50%以下		30	30

2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ 2.5	スランプ 6.5	スランプ 2.5	スランプ 6.5
曲げ 4.5		23,700	24,700	24,900	25,900
曲げ 5.0		24,600	25,600	25,800	26,800

*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

3.早期交通開放型 舗装コンクリート

標準期	スランプ管理	スランプフロー管理
	39,250	39,750

*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		23,800	24,850
27		24,250	25,400
30		24,800	26,000
33		25,200	26,550
36		25,900	27,350
39		26,550	28,100
40		26,700	28,300
42		27,200	28,900
45		27,900	29,600

5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

設計基準 強度	種類	普通・高炉B種セメント				
		スランプ	スランプフロー			
		15～21cm	50cm	55cm	60cm	65cm
39		30,400	30,900	31,150	31,400	31,650
42		30,900	31,400	31,650	31,900	32,150
45		31,650	32,150	32,400	32,650	32,900
48		32,400	32,900	33,150	33,400	33,650
51		33,450	33,950	34,200	34,450	34,700
54		34,200	34,700	34,950	35,200	35,450
57		34,950	35,450	35,700	35,950	36,200
60		35,700	36,200	36,450	36,700	36,950

*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

*中庸熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

6.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		33,300	35,500
1:2		26,000	27,200
1:2.5		25,200	26,300
1:3		24,700	25,700
1:4		23,200	24,000
1:5		21,700	22,500

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

西濃地区①

1.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		22,000	22,900
21		22,400	23,400
24		22,800	23,850
27		23,200	24,350
30		23,700	24,900
33		24,100	25,450

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です(C=170kgも含む)。

(2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		21	18
60%以下		24	21
55%以下		27	24
50%以下		30	30

2.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ 2.5	スランプ 6.5	スランプ 2.5	スランプ 6.5
曲げ 4.5		23,700	24,700	24,900	25,900
曲げ 5.0		24,600	25,600	25,800	26,800

*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

*転圧コンクリートにつきましては、別途お問い合わせください。

3.早期交通開放型 舗装コンクリート

標準期	スランプ管理	スランプフロー管理
	39,250	39,750

*夏期、冬期及び指定事項がある場合、価格変動することがありますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。

4.普通コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		23,800	24,850
27		24,250	25,400
30		24,800	26,000
33		25,200	26,550
36		25,900	27,350
39		26,550	28,100
40		26,700	28,300
42		27,200	28,900
45		27,900	29,600

5.大臣認定 高強度コンクリート(骨材20mm・25mm 高性能AE減水剤)

設計基準 強度	種類	普通・高炉B種セメント				
		スランプ	スランプフロー			
		15～21cm	50cm	55cm	60cm	65cm
39		30,400	30,900	31,150	31,400	31,650
42		30,900	31,400	31,650	31,900	32,150
45		31,650	32,150	32,400	32,650	32,900
48		32,400	32,900	33,150	33,400	33,650
51		33,450	33,950	34,200	34,450	34,700
54		34,200	34,700	34,950	35,200	35,450
57		34,950	35,450	35,700	35,950	36,200
60		35,700	36,200	36,450	36,700	36,950

*スランプ23cm及びスランプフロー45cmはフロー50cmと同じ価格です。

*中庸熱セメントにつきましては、別途お問い合わせください。

6.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		33,300	35,500
1:2		26,000	27,200
1:2.5		25,200	26,300
1:3		24,700	25,700
1:4		23,200	24,000
1:5		21,700	22,500

西濃地区②

大垣市上石津町時山地区 西濃地区①価格より +1,000円

軽量コンクリートにつきましては、事前にお問い合わせください。

*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

根尾地区①

1.普通コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ ～12cm	スランプ 15cm～	スランプ ～12cm	スランプ 15cm～
18		31,000	31,500	31,650	32,150
21		31,400	31,950	32,150	32,700
24		31,700	32,300	32,550	33,150
27		32,100	32,700	33,000	33,600
30		32,400	33,200	33,300	34,100
33		32,750	33,650	33,650	34,550
36		33,150	34,150	34,050	35,050

*呼び強度36N/mm²以上は高性能AE減水剤の使用をお願いします。

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です。

(2)セメント量指定コンクリート

C = 600	堤冠(膠石コンクリート)40mm 高炉B種セメント	37,000
C = 170	スランプ ^φ 3.0 25mm 高炉B種セメント	31,000

2.普通コンクリート(骨材25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ ～12cm	スランプ 15cm～	スランプ ～12cm	スランプ 15cm～
24		32,500	33,100	33,350	33,950
27		32,900	33,500	33,800	34,400
30		33,300	34,100	34,200	35,000
33		33,650	34,550	34,550	35,450
36		34,250	35,250	35,150	36,150
40		35,250	36,250	36,150	37,150

3.舗装コンクリート(骨材20mm・25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ 2.5	スランプ 6.5	スランプ 2.5	スランプ 6.5
曲げ 4.5		31,350	32,350	32,000	33,000
曲げ 5.0		32,750	33,750	33,650	34,650

*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

4.水セメント比指定の場合

W/C	種類	普通セメント	高炉B種セメント
60% 以下		31,700	31,400
55% 以下		32,400	31,700

*スランプ15cm以上はお問い合わせください。

5.モルタル

配合	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1:1		42,800	45,000
1:2		35,500	36,700
1:2.5		34,700	35,800
1:3		34,200	35,200
1:4		32,700	33,500
1:5		31,200	32,000

根尾地区②

越波、上大須、黒津、能郷橋以遠

根尾地区①価格より +3,000円

根尾地区③

大河原、能郷谷(上)

根尾地区①価格より +3,500円

*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鷺3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

可茂地区

1.普通コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

(1)基本価格

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
18		24,800	25,450
21		25,200	25,950
24		25,500	26,350
27		25,900	26,800
30		26,200	27,200
33		26,500	27,600
36		26,800	28,000

*呼び強度18N/mm²以下は呼び強度18N/mm²と同じ価格です(C=170kgも含む)。

(2)水セメント比指定の呼び強度換算表

W/C	種類	換算呼び強度	
		普通セメント	高炉B種セメント
65%以下		18	18
60%以下		21	21
55%以下		24	24
50%以下		30	30

2.舗装コンクリート(骨材25mm・40mm AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント		早強セメント	
		スランプ2.5	スランプ6.5	スランプ2.5	スランプ6.5
曲げ4.5		23,800	26,800	25,000	28,000

*スランプ2.5cmは工場渡しの価格です。

3.普通コンクリート(骨材25mm・40mm 高性能AE減水剤)

呼び強度	種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
24		26,300	27,150
27		26,700	27,600
30		27,200	28,200
33		27,500	28,600
36		27,800	29,000
39		28,100	29,400
40		28,300	29,600
42		28,600	29,900
45		28,900	30,200

4.モルタル

配合 \ 種類	普通・高炉B種セメント	早強セメント
1 : 1	34,300	36,200
1 : 2	29,200	30,400
1 : 3	28,100	29,000
1 : 4	27,100	27,800
1 : 5	26,100	26,800

5.吹付用 コンクリート及びモルタル(普通セメント)

配合 \ 種類	吹付用コンクリート	吹付用モルタル
セメント	360kg	420kg
砂	1,416kg	1,688kg
砂利	359kg	—
W/C	55%	50%
C:S:G	1:4:1	—
C:S	—	1:4
円/m ³	29,400	29,500

*その他の吹付用コンクリート及びモルタルは、ベースとなる配合価格に+2,400円/m³となります。

*現場で特別な薬剤などを投入した場合、又機械洗浄水受けは、処理費として1車10,000円を申し受けます。

〔対象地区〕

白川町・東白川村・八百津(潮見・福地・久田見・南戸)

割増及びその他別途料金、生コンクリート代行試験につきましては、お問い合わせください。

粗骨材最大寸法15mm配合指定の場合 価格表より +500円/m³

早期開放型 舗装コンクリート(1 DAY PAVE)につきましては、別途お問い合わせください。

*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鷺3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

割増及びその他別途料金

(1) 割増料金

小型中型指定	4トン以上10トン未満車を指定された場合 *4トン未満車は別途お問い合わせください		+2,500円 /m ³
少量配達	2.00m ³ 以下～1.25m ³ 超の注文 (小型・中型指定は対象外)		+3,000円 /車
	1.25m ³ 以下～1.00m ³ 超の注文		+4,000円 /車
	1.00m ³ 以下の注文		+6,000円 /車
荷卸し地点が二ヶ所以上になる場合は二ヶ所目から一ヶ所につき			+3,000円 /車
長時間	現場到着後、荷卸し完了まで60分を経過した場合		+6,000円 /車
	60分経過後、30分経過毎に加算		+3,000円 /車
拘束料金	荷卸し完了後トラックアジテータ車を拘束する場合		+10,000円 /車
時間外	*夜間・早朝 (午後7時～翌朝6時まで) 打設	基本料金	900,000円 /回
	*休日に打設	比例料金	+9,000円 /m ³
	午後5時～午後7時までに打設の場合		+3,500円 /m ³
	午前6時～午前8時までに打設の場合		+3,500円 /m ³
悪路、坂道の場合			+1,000円 /m ³
プラント 使用料	混和材 (剤) をプラント添加で使用される場合、材料、荷揚げ投入はすべて需要家負担とします		+500円 /m ³
混和剤 (材) 等の現場投入	攪拌費	+3,000円 /車	
	洗浄費	お問い合わせください	

*出荷対応につきましては、納入工場とご相談をお願いします。

(2) キャンセル料金

前営業日AM9:00以降のキャンセル	100m ³ 以下	300,000円 /回
	100m ³ 超～	500,000円 /回
	250m ³ 以上～	800,000円 /回

(3) 割引料金

先方車割引	先方車、プラント渡しの場合	-1,000円 /m ³
-------	---------------	-------------------------

(4) その他

水	大型ミキサー車での配達	17,000円 /車
	小型ミキサー車での配達	13,000円 /車
	プラント渡しの場合	1,500円 /m ³
製品持ち帰り費用		8,000円 /m ³
ポンプ洗浄費	営業日の時間帯 (8時～17時)	10,000円 /車
	営業日の時間外 (17時～20時)	20,000円 /車
	※営業日20時以降及び休業日はお受けいたしません	
生コンクリート「単体量計算書」作成費用		500円 /車

*表示価格には消費税は含まれておりません。

岐阜中央生コンクリート協同組合

〒500-8288 岐阜市中鶯3丁目88番地
TEL 058-272-5525 FAX 058-271-3492

生コンクリート代行試験料

分類	項目		単位	新料金	備考	
試し練り	試し練り一式	圧縮	バッチ	40,000	スランプ試験、空気量試験、供試体：圧縮6本又は曲げ3本とし、強度試験は工場で実施する。但し塩化物含有量試験は含まない。特殊配合はその都度協議。	
		曲げ		55,000		
セット試験 (セット試験は、1試料スランプ試験・空気量試験各1回を含む試験。)	圧縮試験	A	供試体6本	1式	22,000	強度試験を工場で実施
		B	供試体6本	1式	26,000	// 工場1組、工業組合試験場1組実施
		C	供試体6本	1式	30,000	// 工業組合試験場で実施
		D	供試体3本	1式	17,000	強度試験を工場で実施
		E	供試体3本	1式	20,000	// 工業組合試験場で実施
	曲げ試験	A	供試体6本	1式	42,000	強度試験を工場で実施
		B	供試体6本	1式	46,000	// 工場1組、工業組合試験場1組実施
		C	供試体6本	1式	50,000	// 工業組合試験場で実施
		D	供試体3本	1式	21,000	強度試験を工場で実施
		E	供試体3本	1式	31,000	// 工業組合試験場で実施
個別試験	圧縮供試体作製		1本	2,500	セット試験の追加供試体についても適用	
	曲げ供試体作製		1本	4,500	//	
	圧縮強度試験		1本	1,500	// (工場で実施)	
	曲げ強度試験		1本	3,000	// (工場で実施)	
	スランプ試験		1回	2,000	セット試験の追加試験についても適用	
	空気量試験		1回	2,000	//	
	スランプフロー試験		1回	3,000	//	
	単位水量試験 [土研法(エアメータ法)]		1回	8,000	測定のみ	
				15,000	秤持込	
	塩化物含有量試験		1回	3,500	カンタブ代金を含む	
				2,000	測定のみ	
工業組合試験場の試験料		圧縮	5,000	3本迄を1組とし、個別試験で実施		
		曲げ	10,000			
出向料金	現場出向料		1回	8,000	個別試験実施の場合に適用	
	夜間現場出向料		1回	別途協議	20:00～5:00の間に外向した場合適用	
技術者拘束料金	1検査ロット(3回分)		1回	10,000	縦割り試験等を実施した場合に適用	
運搬料金	圧縮供試体運搬		1回	5,000	工場以外の試験機関運搬(個別試験で実施)及び現場養生供試体の運搬等	
	曲げ供試体運搬		1回	7,500		

岐阜県生コンクリート工業組合
岐阜支部

*表示価格には消費税は含まれておりません。

*試し練りとセット試験のスランプ試験をスランプフローへ変更の場合1,000円を加算します。

*上記以外につきましてはその都度協議と致します。

その他

- (1) 粗骨材(15mm)を指定された場合は価格表より +400円/m³(可茂地区を除く)
可茂地区につきましては、可茂地区価格をご覧ください。
- (2) プレーンコンクリートを指定された場合は価格表より +400円/m³
- (3) 長期材齢による単価スライドは行いません。
- (4) 有料道路を使用する場合、実費をご請求させていただきます。
- (5) 価格表に表示した以外の配合及び特殊コンクリート及び実質的な負担の発生時には、別途お問い合わせください。
- (6) 工事現場入退出時における周辺道路の泥汚れ等につきましては、清掃及び対策を現場にて対応して下さい。

価格保証期間

1. 価格保証期間は生コンクリート引合月から 13カ月以内とし、この期間終了後更に契約残量がある場合は「その時点の価格」で12カ月以内の更新をさせていただきます。
2. 予期することのできない法令の制定改廃または原材料、その他原価等の情勢に著しい変動が出た場合は別途協議の上価格の改定をお願いします。
3. 正当な理由がなく前項の協議に応ぜず、または相当な期間を定めて催告しても、なお解決の誠意が認められないときは、個別契約を解除することがあります。

岐阜中央生コンクリート協同組合
【生コンクリート工場】

工場名	郵便番号	所在地	電話番号	FAX 番号
株式会社ギチユー	501-0215	瑞穂市生津天王東町 2-54	058-326-5311	058-327-5825
岐阜宇部生コンクリート株式会社	501-6004	羽島郡岐南町野中 6-105	058-245-9115	058-245-3542
羽島商事株式会社	501-6274	羽島市小熊町西小熊 3083	058-392-2918	058-392-6361
大島商事株式会社	501-6232	羽島市竹鼻町狐穴字矢熊 1326-5	058-391-6688	058-392-2693
株式会社米金商店	502-0005	岐阜市岩崎 3-2-2	058-237-2211	058-237-6250
北部生コン株式会社	502-0801	岐阜市椿洞 1189	058-237-2121	058-237-5312
岐阜アサノコンクリート工業株式会社 各務原工場	504-0922	各務原市前渡東町 9-215	058-386-9371	058-386-9374
岐阜アサノコンクリート工業株式会社 岐阜工場	503-0111	安八郡安八町西結字奥田 4798	0584-62-5415	0584-62-5425
松桂生コン株式会社	503-0216	安八郡輪之内町大吉新田 1253	0584-69-2808	0584-69-3451
三栄株式会社	503-1316	養老郡養老町押越 940-1	0584-32-0819	0584-34-0688
丸文工業株式会社	503-0846	大垣市深池町 12	0584-89-2640	0584-89-4442
株式会社土屋産業 R.M.C センター	503-0936	大垣市内原 1-88-1	0584-89-3135	0584-89-3133
有限会社マルミ生コン	501-1535	本巣市根尾大井 601-1	0581-38-2288	0581-38-3458
揖斐川生コンクリート工業株式会社 根尾工場	501-1516	本巣市根尾東板屋 785	0581-38-3115	0581-38-3116
白川生コン協業組合	509-1106	加茂郡白川町坂ノ東 6521-1	0574-72-1612	0574-72-2018

■品質管理

当組合は、生コンクリート生産を行う各工場の品質管理に努めています。

■品質保証

各工場による品質管理の徹底が品質保証の前提となりますが、この品質保証をバックアップするため、さらに当組合は平成25年3月に「生コン賠償責任保険」(最大保証金額10億円)へ加入いたしました。

今後とも品質管理につきましては、これまで以上に細心の注意をもって取り組んでまいります。

